

## Questions à poser aux parents avant ou au moment de leur arrivée dans l'OCF

### 1. Est-ce que vous, votre enfant ou une personne vivant à votre domicile avez reçu un diagnostic de la COVID-19 ?

- OUI** → l'enfant et le parent **ne doivent pas être admis** dans l'OCF. Recommander au parent de contacter la direction de santé publique de sa région pour obtenir des directives quant à la date de retour possible dans l'OCF.
- NON** → l'enfant et le parent **peuvent être admis** dans l'OCF.

### 2. Est-ce que votre enfant est en attente du résultat à un test de la COVID-19 ?

- OUI**
  - si l'enfant **présente des symptômes**, il **ne doit pas être admis** dans l'OCF.
  - si l'enfant **ne présente pas de symptômes**, il **peut être admis** dans l'OCF (sauf s'il est en isolement à cause d'un contact avec un cas confirmé)
  - les personnes qui vivent avec cet enfant peuvent poursuivre leur activités habituelles si elles ne présentent pas de symptômes.
- NON** → l'enfant **peut être admis** dans l'OCF.

### 3. Est-ce qu'un parent de votre enfant ou une personne vivant à son domicile est en attente d'un résultat à un test de la COVID-19 ?

- OUI**
  - si l'enfant **ne présente pas des symptômes**, il **peut être admis** dans l'OCF.
  - si l'enfant **présente des symptômes**, il **ne doit pas être admis** dans l'OCF.
- NON** → l'enfant **peut être admis** dans l'OCF.


### 4. Est-ce que vous, votre enfant ou une personne vivant à son domicile a voyagé à l'extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours?

- OUI** → l'enfant et le parent **ne doivent pas être admis** dans l'OCF.
- NON** → l'enfant et le parent **peuvent être admis** dans l'OCF.

### 5. Vérifier la présence de symptômes de la COVID-19 pour un enfant ou un parent à l'aide des questionnaires aux pages suivantes (porter attention aux âges des enfants).

## Vérifier les symptômes des **enfants âgés entre 6 mois et 5 ans**

Est-ce que l'enfant présente un ou plusieurs symptômes parmi ceux indiqués dans la liste ci-dessous :

 <b>Fièvre</b>	 <b>Symptômes généraux</b>	 <b>Symptômes respiratoires</b>	 <b>Symptômes gastro-intestinaux</b>
Enfant de <b>0-5 ans</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>température <b>rectale</b> de 38,5 °C (101,3 °F) et plus</li></ul> Enfant de <b>6 ans et plus</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>température <b>buccale</b> de 38,1 °C (100,6 °F) et plus</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Perte soudaine d'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût</li><li>Grande fatigue</li><li>Perte d'appétit importante</li><li>Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Toux (nouvelle ou aggravée)</li><li>Essoufflement, difficulté à respirer</li><li>Mal de gorge</li><li>Nez qui coule ou nez bouché</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nausées</li><li>Vomissements</li><li>Diarrhée</li><li>Maux de ventre</li></ul>

- OUI** → l'enfant **ne doit pas être admis** dans l'OCF. Recommander au parent de garder son enfant sous observation pendant 24 heures\*\* à la maison. Si des symptômes sont encore présents dans 24 heures, recommander d'aller passer un test de dépistage.
- NON** → l'enfant **peut être admis** dans l'OCF.

### **\*\*SI L'ENFANT SE REPRÉSENTE À L'OCF APRÈS 24 HEURES\*\***





Est-ce que l'enfant présente encore au moins une des quatre situations :

- Fièvre importante
- Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à respirer
- Nez qui coule, congestion nasale ou mal de gorge ET fièvre modérée
- Douleurs abdominales, vomissements ou diarrhée ET fièvre modérée

- OUI** → l'enfant **ne doit pas être admis** dans l'OCF. Recommander au parent d'aller passer un test de dépistage.
- NON**
  - l'enfant **peut être admis** dans l'OCF s'il présente des symptômes légers (congestion nasale, nez qui coule, mal de gorge, mal de ventre sans atteinte de l'état général, ni fièvre).
  - l'enfant **ne peut pas être admis** s'il présente des symptômes d'allure grippaux ou infectieux (ex. atteinte de l'état générale, diarrhées ou vomissement sans fièvre). Il pourra être admis dès la résolution des symptômes.

## Vérifier les symptômes des enfants âgés entre 6 ans et 17 ans

Est-ce que l'enfant présente un ou plusieurs symptômes parmi ceux-ci :

 Fièvre	 Symptômes généraux	 Symptômes respiratoires	 Symptômes gastro-intestinaux
Enfant de <b>0-5 ans</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>température <b>rectale</b> de 38,5 °C (101,3 °F) et plus</li></ul> Enfant de <b>6 ans et plus</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>température <b>buccale</b> de 38,1 °C (100,6 °F) et plus</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Perte soudaine d'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût</li><li>Grande fatigue</li><li>Perte d'appétit importante</li><li>Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Toux (nouvelle ou aggravée)</li><li>Essoufflement, difficulté à respirer</li><li>Mal de gorge</li><li>Nez qui coule ou nez bouché</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nausées</li><li>Vomissements</li><li>Diarrhée</li><li>Maux de ventre</li></ul>

- OUI** → l'enfant **ne doit pas être admis** dans l'OCF. Recommander au parent de garder son enfant sous observation pendant 24 heures\*\* à la maison. Si des symptômes sont encore présents dans 24 heures, recommander d'aller passer un test de dépistage.
- NON** → l'enfant **peut être admis** dans l'OCF.

### **\*\*SI L'ENFANT SE REPRÉSENTE À L'OCF APRÈS 24 HEURES :**

Est-ce que l'enfant présente encore au moins une des quatre situations :

1. Fièvre ( $\geq 38,1^{\circ}\text{C}$  buccale)
2. Perte du goût ou de l'odorat
3. Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à respirer

- OUI** → l'enfant **ne doit pas être admis** dans l'OCF. Recommander au parent d'aller passer un test de dépistage. La fratrie et les parents de cet enfant peuvent continuer leurs activités habituelles s'ils n'ont pas de symptômes.
- NON** → passer à la question suivante.

Si non, est-ce que l'enfant présente au moins deux des symptômes suivants :

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Maux de ventre</li><li>2. Vomissements</li><li>3. Mal de gorge</li><li>4. Diarrhée</li><li>5. Mal de tête</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>6. Grande fatigue</li><li>7. Perte de l'appétit importante</li><li>8. Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)</li></ol> |
|--|--|

- OUI** → l'enfant **ne doit pas être admis** dans l'OCF. La fratrie et les parents de cet enfant peuvent continuer leurs activités habituelles s'ils n'ont pas de symptômes. Recommander au parent d'aller passer un test de dépistage.
- NON** → l'enfant et le parent **peuvent être admis** dans l'OCF.

## Vérifier les symptômes des parents

*Note. Il n'y a pas de période d'observation des symptômes durant 24 heures pour les adultes.*

### Est-ce que le parent présente une des trois situations suivantes :

1. Fièvre ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$  buccale pour les adultes ;  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  pour les personnes âgées)
2. Toux récente ou aggravation d'une toux chronique
3. Perte soudaine d'odorat sans obstruction nasale, avec ou sans perte de goût

- OUI** → le parent **ne doit pas être admis** dans l'OCF. Les enfants de ce parent peuvent continuer leurs activités habituelles s'ils n'ont pas de symptômes. Recommander au parent d'aller passer un test de dépistage.
- NON** → passer à la question suivante.

### Si non, est-ce que le parent présente au moins deux des symptômes suivants :

1. Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
2. Mal de tête
3. Fatigue intense
4. Perte de l'appétit importante
5. Mal de gorge
6. Nausées (maux de cœur), vomissements ou diarrhée

- OUI** → le parent **ne doit pas être admis** dans l'OCF. Les enfants de ce parent peuvent continuer leurs activités habituelles s'ils n'ont pas de symptômes. Recommander au parent d'aller passer un test de dépistage.
- NON** → l'enfant et le parent **peuvent être admis** dans l'OCF.

---

Notes. Cet outil est constitué d'extraits du document *Aide-mémoire sur les bonnes pratiques sanitaires à l'intention des services de garde éducatifs à l'enfance – installation* et du document *Gestion des personnes symptomatiques en service de garde*

\*Le mot service de garde a été changé par OCF